


FeAr lamp – gr1200 – slit200
δλ=0.6 Å/px
4726.86 ArII
4735.90 ArII
4764.86 ArII
4806.02 ArII
4847.80 ArII
4859.74 FeI
4879.86 ArII
4920.50 FeI
4933.20 ArII
4965.07 ArII
5017.16 ArII
5062.03 ArII
5090.49 ArII
5110.38 FeI
5141.78 ArII
5162.28 ArI
5187.74 ArI
5221.27 ArI
5269.53 FeI
5328.03 FeI
5421.35 ArI
5451.65 ArI
5558.70 ArI
5577.68 ArII
5606.73 ArI
5650.70 ArI
5681.90 ArI
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
Wavelength [Å]
5739.51 ArI
5802.07 ArI
5834.26 ArI
5860.31 ArI
5888.58 ArI
5912.08 ArI
5928.81 ArI
5987.30 ArI
6032.12 ArI
6043.22 ArI
6059.37 ArI
6098.80 ArI
6114.92 ArII
6145.44 ArI
6172.27 FeI
6212.50 ArI
6243.12 FeI
6296.87 ArI
6307.65 ArII
6369.57 ArI
6384.71 FeI
6416.30 ArII
6466.55 ArII
6483.08 ArII
6538.11 ArI
6562.84 HI
6604.85 ArI
6643.69 ArII
6677.28 ArI
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700


FeAr lamp – gr1200 – slit200
δλ=0.6 Å/px
6752.83 ArI
6871.28 ArI
6937.66 ArI
6965.43 ArI
7030.25 ArI
7067.21 ArI
7147.04 ArI
7206.98 ArI
7272.93 ArI
7316.00 ArI
7353.29 ArI
7372.11 ArI
7383.98 ArI
7435.36 ArI
7503.86 ArI
7514.65 ArI
7635.10 ArI
7723.98 ArIb
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
Wavelength [Å]
7891.07 ArI
7948.17 ArI
8006.15 ArI
8014.78 ArI
8102.69 ArI
8115.31 ArI
8143.50 ArI
8264.52 ArI
8408.20 ArI
8424.64 ArI
8521.44 ArI
8605.77 ArI
8620.46 ArI
8667.94 ArI
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700